

AVIS DU MAIRE

MAIRIE DE : AURIS

Date affichage en mairie de l'avis de dépôt : 11/02/2022

Concernant le dossier N°:

| | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------|------------|----------------------|
| DPT | COMMUNE | ANNEE | N° DOSSIER | DEPOSEE EN MAIRIE LE |
| <u>PC</u> | <u>038 020 22</u> | <u>2000</u> | <u>1</u> | <u>11/02/22</u> |
| CUB, PC, PA, PD ou DP | | | | |

| | | |
|------------------------|---|------------------------------------|
| PAR | NOM, PRENOMS | <u>SATA GROUP</u> |
| HABITANT A | ADRESSE DU DEMANDEUR (NUMERO, VOIE, LIEU-DIT, CODE POSTAL, COMMUNE) | <u>Rue du Pic Blanc 38750 HUEZ</u> |
| POUR UN PROJET SITUE A | ADRESSE DU TERRAIN (NUMERO, VOIE, LIEU-DIT, CODE POSTAL, COMMUNE) | <u>DOMAINE SKIABLE</u> |
| | REFERENCES CADASTRALES DU TERRAIN (SECTION ET NUMERO DES PARCELLES) | <u>AC 0065 - OD 2340 - OD 147</u> |

Cet avis est transmis à la CCOISANS dans le mois (sauf cas des DP 15 jours) qui suit la réception en mairie de la demande, faute de quoi il est réputé favorable.

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET DANS SON ENVIRONNEMENT

| | | | | |
|------------------------|--|--|---|---|
| 1.1 URBANISME | <input type="checkbox"/> UN DOCUMENT D'URBANISME EST-IL EN COURS D'ELABORATION ? | | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| 1.2 LIGNE ELECTRIQUE | EXISTE-T-IL UNE OU PLUSIEURS LIGNES EDF LONGEANT OU SURPLOMBANT LE TERRAIN | SI OUI PRECISER LE TYPE DE LIGNE: | | |
| | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | <input type="checkbox"/> MOYENNE TENSION | <input type="checkbox"/> HAUTE TENSION | |
| 1.3 BATIMENT D'ELEVAGE | EXISTE-T-IL UN OU PLUSIEURS BATIMENTS A USAGE AGRICOLE A MOINS DE 100 m ? | | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| | A MOINS DE 50 m ? | | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON |
| | TYPE DE BATIMENT : NATURE DE L'ELEVAGE : NOMBRE APPROXIMATIF D'ANIMAUX : DISTANCE (par rapport à l'habitation la plus proche et réciproquement) : | | NOM DU PROPRIETAIRE : REFERENCE CADASTRALE | |
| 1.4 CANALISATION | EXISTE-T-IL UNE OU PLUSIEURS CANALISATION TRAVERSANT OU LONGEANT LE TERRAIN ? | | | |
| | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| 1.5 RISQUE | LE TERRAIN EST-IL SITUE DANS UNE ZONE A RISQUE ? | | | |
| | <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| | SI OUI PRECISER LA NATURE DU RISQUE : <u>Aréolauche (Semination des espèces à risque)</u> | | | |

2 AVIS SUR LES EQUIPEMENTS DESSERVANT LE TERRAIN

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 2.1 VOIRIE | LE TERRAIN EST DESSERVI PAR UNE VOIE | | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | LARGEUR DE LA VOIE CIRCULABLE: m | | |
| | COMMUNALE | | <input checked="" type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON | DEPARTEMENTALE | <input type="checkbox"/> OUI | <input type="checkbox"/> NON |
| | APPRECIATION DE LA DESSERTE PAR RAPPORT AUX BESOINS ENGENDRES PAR LE PROJET | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> suffisante <input type="checkbox"/> Insuffisante | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> LE TERRAIN N'EST PAS DESSERVI PAR UNE VOIE | | | | | | |
| | Y A-T-IL UN PLAN D'ALIGNEMENT OU EMPLACEMENT RESERVE ? | | <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | | | |
| | Y A-T-IL DES PROBLEMES DE SECURITE DE L'ACCES ? | | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| 2.2 RESEAU DE DISTRIBUTION D'EAU | <input checked="" type="checkbox"/> LE TERRAIN EST DESSERVI PAR UN RESEAU D'EAU | | <input type="checkbox"/> au droit du terrain | <input type="checkbox"/> extension à la charge de la collectivité | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> Public <input type="checkbox"/> Privé | | <input type="checkbox"/> à une distance de : m | <input type="checkbox"/> raccordement à la charge du demandeur | | | |
| | ADAPTATION DU RESEAU PAR RAPPORT AUX BESOINS ENGENDRES PAR LE PROJET | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> suffisante <input type="checkbox"/> Insuffisante <input type="checkbox"/> renseignement complémentaire : | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> LE TERRAIN N'EST PAS DESSERVI PAR UN RESEAU D'EAU | | | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> La collectivité réalisera la desserte | AVANT LE | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> La collectivité fera réaliser la desserte par un concessionnaire | AVANT LE | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> La collectivité n'est pas en mesure de préciser dans quel délai la desserte sera assurée | | | | |
| | | | <input type="checkbox"/> La collectivité ou le concessionnaire n'a pas l'intention de réaliser le réseau | | | | |
| | Y A-T-IL DES PROBLEMES PARTICULIERS ? | | <input type="checkbox"/> OUI | <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| | SI OUI LESQUELS ? | | | | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 2.3 RESEAU D'ELECTRICITE | <input checked="" type="checkbox"/> LE TERRAIN EST DESSERVI EN ELECTRICITE BASSE TENSION | <input checked="" type="checkbox"/> au droit du terrain | <input type="checkbox"/> extension à la charge de la collectivité |
| | | <input type="checkbox"/> à une distance de : _____ m | <input type="checkbox"/> raccordement à la charge du demandeur |
| | ADAPTATION DU RESEAU PAR RAPPORT AUX BESOINS ENGENDRES PAR LE PROJET | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> suffisante <input type="checkbox"/> Insuffisante <input type="checkbox"/> renseignement complémentaire : | | |
| | <input type="checkbox"/> LE TERRAIN N'EST PAS DESSERVI EN ELECTRICITE BASSE TENSION | <input type="checkbox"/> La collectivité fera réaliser la desserte en basse tension | AVANT LE _____ |
| | | <input type="checkbox"/> La collectivité fera réaliser la desserte par un concessionnaire | AVANT LE _____ |
| | | <input type="checkbox"/> La collectivité n'est pas en mesure de préciser dans quel délai la desserte sera assurée. | |
| | <input type="checkbox"/> La collectivité ou le concessionnaire n'a pas l'intention de réaliser le réseau | | |
| Y A-T-IL DES PROBLEMES PARTICULIERS ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | | |
| SI OUI LESQUELS ? <i>Le demandeur devra alimenter ses transformateurs depuis les postes HT existants.</i> | | | |
| 2.4 RESEAU D'ASSAINISSEMENT | 2.4.1 EAUX USEES | <input checked="" type="checkbox"/> Le réseau public d'assainissement existe au droit de la parcelle et est suffisant pour desservir le projet. <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de réseau public, mais le projet prévoit un assainissement individuel. <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de système d'assainissement de prévu. <input type="checkbox"/> La collectivité réalisera le réseau avant le : ____/____/_____ <input type="checkbox"/> La collectivité n'est pas en mesure de préciser dans quel délai le réseau d'assainissement public sera réalisé. <input type="checkbox"/> La collectivité n'a pas l'intention d'assurer la desserte. | |
| | Y A-T-IL DES PROBLEMES PARTICULIERS ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | | |
| | SI OUI LESQUELS ? | | |
| | 2.4.2 EAUX PLUVIALES | <input checked="" type="checkbox"/> Le réseau pluvial public existe au droit de la parcelle. <input type="checkbox"/> Il n'y a pas de réseau public mais le projet prévoit d'absorber les eaux pluviales sur la parcelle. <input type="checkbox"/> Il n'y a pas d'évacuation des eaux pluviales de prévu. <input type="checkbox"/> La collectivité réalisera le réseau pluvial avant le : ____/____/_____ <input type="checkbox"/> La collectivité n'est pas en mesure de préciser dans quel délai le réseau pluvial public sera réalisé. <input type="checkbox"/> La collectivité n'a pas l'intention d'assurer la desserte. | |
| Y A-T-IL DES PROBLEMES PARTICULIERS ? <input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON | | | |
| SI OUI LESQUELS ? | | | |
| 2.5 RESEAU SECUR. INCENDIE | LA SECURITE INCENDIE EST-ELLE ASSUREE ? <input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | | |
| 2.6 PARTICIPATION | PUP <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON | date de convention ____/____/____ | |
| | PVR GENERALE <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON date de délibération : ____/____/____ | PVR SPECIFIQUE <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON date de délibération : ____/____/____ | SI PVR SPECIFIQUE INDIQUER : LE NOM DE LA VOIE CONCERNEE PAR LA PVR : LA DATE DE PAIEMENT : MONTANT DE LA PARTICIPATION : _____ € |

3. OBSERVATIONS DU MAIRE

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| 3.1 LE PROJET EST-IL SITUE | <input type="checkbox"/> DANS UNE PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE ? <input type="checkbox"/> Centre urbain ou milieu aggloméré <input type="checkbox"/> Autre (Préciser) : | <input type="checkbox"/> HORS PARTIE ACTUELLEMENT URBANISEE ? <input type="checkbox"/> Terrain agricole cultivable <input type="checkbox"/> Espace boisé <input type="checkbox"/> Autres (préciser) : |
| 3.2 ASPECT EXTERIEUR | DISTANCE APPROXIMATIVE DE LA CONSTRUCTION LA PLUS PROCHE (en m) : _____ | |
| 3.3 STATIONNEMENT | OBSERVATIONS DU MAIRE SUR L'ASPECT EXTERIEUR DU PROJET (TOITURES, FACADES, CLOTURE) | |
| | OBSERVATIONS DU MAIRE | |

4. AVIS DU MAIRE

| | |
|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> FAVORABLE (NATURE ET MOTIFS DES PRESCRIPTIONS S'IL Y A LIEU) <i>Projet irréversible, installation existante obsolète & plus conforme par la sécurité des usages et plus en phase avec le Vae de la réglementation qui ne cesse d'évoluer avec des ajouts supplémentaires depuis 2016.</i> | DATE 22/02/22 |
| | LE MAIRE <i>[Signature]</i> |
| <input type="checkbox"/> DEFAVORABLE (INDIQUER LES MOTIFS COMPTE TENU DES OBSERVATIONS TIREES DES RUBRIQUES CI-DESSUS) | Cachet mairie |